

EXTERNÍ VERTIKÁLNÍ ROLETOVÝ SYSTÉM

# MINISCREEN®

MINISCREEN® 63 • MINISCREEN® 83 • MINISCREEN® 100





Miniscreen je kompaktní systém rolet, který dobře vyhovuje modernímu designu. Systém byl vyvinut v souladu s aktuálními normami a výborně se integruje do koncepce zdraví prospěšné stavby.

Miniscreen je synonymem maximálního komfortu za minimální cenu. Je vyráběn na míru s použitím speciálních látek, které zabraňují průniku solárního záření do interiéru.

Výborně ovládá a kontroluje světlo a teplo. Používá se v rámci velkých projektů, jako i v jednotlivých privátních bytech.

Systém může být instalován s tradičními hliníkovými vodítky nebo s jednoduchými vodícími lanky.

Může být montován dvěma způsoby:

- profilový rám na bočních hliníkových vodítkách
- rám zavěšený pomocí montážních třmenů

Všechny látky ochranné clony mají vysoký koeficient ochrany proti slunečnímu záření a přináší příjemnou teplotu a osvětlení ve Vašich obytných nebo pracovních místnostech. Látky jsou vyrobeny z látek Soltis a Screen a také existuje široká paleta interiérových pláten pro úplné zatemnění.




Miniscreen může být ovládan jak manuálně tak elektricky.

Miniscreen je vyráběn až do max. šířky 3,80 m a do max. výšky 4,00 m. Na plochy větších rozměrů, může být sdružen maximálně ze dvou částí, kde jedna část obsahuje elektrické ovládání.

Kazeta rolety a vodící profily se vyrábí standardně v těchto barvách RAL: perlově bílá, antracitová, hnědá, krémová, hliníková, bílá, sněhově bílá. Na přání zákazníka je možný výběr ze všech barev RAL.




# TECHNICKÉ MOŽNOSTI



rám zavěšený pomocí montážních těmenů



profilový rám na bočních hliníkových vodičkách



miniscreen sružený

- Miniscreen 83
- Miniscreen 63
- Miniscreen 100

| m x m | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1,00  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●    | ●    |
| 1,20  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●    | ●    |
| 1,40  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●    | ●    |
| 1,60  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●    | ●    |
| 1,80  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●    | ●    |
| 2,00  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●    | ●    |
| 2,20  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●    | ●    |
| 2,40  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●    | ●    |
| 2,60  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●    | ●    |
| 2,80  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●    | ●    |
| 3,00  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●●  | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●●   | ●    | ●    |
| 3,20  | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 3,40  | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 3,60  | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 3,80  | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
| 4,00  | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |

## KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI SPOJENÉ S DLOUHOLETOU PRAXÍ, TO JSOU SYSTÉMY SOLÁRNÍ OCHRANY OD NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Firma PELZ cz s.r.o. byla založena v roce 1998. V dobách svého vzniku se orientovala pouze na dodávky průmyslových stínících systémů a v roce 2000 začala produkovat i prosvětlovací prvky a od roku 2002 i výrobu konstrukcí z ušlechtilých materiálů.

V oblasti solární ochrany společnost nabízí pouze externí systémy s orientací na průmyslové aplikace těchto systémů. Stěžejními produkty v této skupině permanentní solární ochrany jsou solární laky aplikované na plastové prosvětlovací výplně střešních světlíků a bočního prosklení a speciální folie SG-220-XPL určené pro aplikaci na plastové plochy.

Od roku 2003 nabízíme našim zákazníkům v této oblasti také variabilní prvky stínění, zaměřené především na variabilní stínící systém VARIOSCREEN s celoplošně napnutou látkou SOLTIS. Tento systém je určený na ochranu před nežádoucími účinky slunečního záření ze střešních obloukových nebo sedlových a světlíků. Velmi účinný je také na střeších zimních zahrad.

V oblasti prosvětlovacích systémů se specializujeme na dodávky a montáž přístřešků, zasklení, pergol a zimních zahrad. Pro tyto účely používáme kvalitní vícekomorové desky. Konstrukce přístřešků a ostatních prosvětlovacích prvků jsou výhradně ze slitin hliníku, aby bylo možné zaručit konečnému zákazníkovi vysokou užitnou hodnotu a dlouhou záruku.

Naše společnost se také zabývá výrobou konstrukcí z ušlechtilých materiálů (slitiny hliníku, nerez a ostatní) dle dodané výkresové dokumentace.

Rozmanitost a schopnosti projekčního týmu firmy PELZ cz s.r.o jsou zárukou správného řešení Vašeho stavebního projektu.

Váš partner:



PELZ cz s.r.o., Dr. Beneše 1029, 765 02 Otrokovice, Czech Republic  
Tel.: 577 932 168,  
fax: 577 921 233  
e-mail: pelz@pelz.cz, www.pelz.cz

**pelz.cz**  
*Mezi Vámi a sluncem...*